alamandantandantandantand <u>Innomination in the Control of the </u>

Vas 12 A 11

Chaouch blanc



FINA Collection Vassal-Montpellier

Chaouch Clane







dootoolootoolootoolootool

Dissignation: Chaouch blane.

Clos Planche 12 Coté A No 11

Vigueur: 2

Date de mâturité 23.860

Charge:

S. 13

20
30
4
5

Année 1956

Année 1956

Nombre 1950

Rombre total

Année 1956

Rombre total

Rombre to

Année . 1958.

chapuch blanc

	! Nombre ! total	20/3	1 15.3	19/3	D!	A	T !	Ε	S !		!!	!	
1 1	! 2.	1 . 0.	1 . 2.	1.1.			!		!	0	!!.	!	
. 2	1 .4		! 0.	,	! .		! .		!!.		!!.	!	
3	! 9.	1.3.	1.3.	! .G. ,	! .		!!!	•	!		!! .	!!	P
FA	!	!	!	!	!		! .		!		! .	!	0
5	!	!	!	!	! .		! .		1.		!!.	!!.	•

Année 1959

Chaouch blane.

	Nombre Total	1	D	D A T E S											
		14.3	148.3	1 21,3	â Î						I I		1		
1	: 4.	1 2	1 2 .	1 3	!						1		1		
2	1 .6.	./.	1 .2 .	1 . 4.	1 0			v	a		! ,	\$1	1	9	*
3	.8.	.3.	1.3.	.6.		A		0		ç	1 .		1		,
¥	1	1	1		٠	٠	e			e	1 .	a	!	٧	v
X	1 4 0			1 0 4			9		,		! .	۰	1	Q	
	1	l L	1								1		-		

D le 20-3-59

Année 1960 No Chaouch blanc / Planche 12 A 11 . côté.

	Nombre	1								
	Total	4/3	8 3	2/3 !	;		1	1	1	
1	16	1 2.	14 !	6,1	1		1 1	1	1	
2	16	12	13	5. 1	1		1	1		
3	18	1 2	13	5 - 1	!					
A	1		1	1			-	i	1	
X		1	1		00	6-3-	601	1	i	
	1	1		1	1		1			

Désignation: Chaouch blanc

VASSAL Planche XII Côté A Nº AA Souche @ 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres (9).
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Nº ordre Désignation: Chaouch blane Planche XII côté A Nº 1/ souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement () - sillon 2. (F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7. - anguleux 8 - côtelé (9).

- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux cotonneux 9. 33 entièrement 0 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

for de fleres

F

Nº ordre

Désignation: Chaouch blane

VASSAL Planche 12 côté ANº 11 souche 12 3 4 5

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. wuys clair à la laise
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Treel 216-54

glabre 4 - séteux 6 , aveteux 8 ... cotonneux 9.

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A Nº 11 souche 023 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - movemme 2 - grande 3 .

- Face supérieure: dinte et nervures: glabre 4 - séteux 6 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Face inférieure: norvures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 lat

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 - velouté 6 -

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 - révoluté 4 - teurmenté 5 .

- Lobes : plan O en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 .

- Surface: unie 1 - endulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 :

- Nervures: face supérisure: verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 0 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte partiellement rouge of

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyon 2 court 3 .
- glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- arandeux 4 duveteux 5 cotomieux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) °

2166 Tenet 16.186

Nº ordre

chasuch blave -

Désignation

VASSAL planche 12 côté A No 11 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée (3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge(3)entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/xemeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Twet 24-7-57

No d'ordre

Désignation

Chapuely House.

A. de granss

VASSAL planche (2 côté R Nº 11 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite
- Lâche 4 Moyenne 6 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8)
- De couleur blanc T gris 2 rose 3 rouge 4 noir 51
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9:
- Coloration régulière 🔿 irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde ellipsoïde 2 ovoïde 6 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 🕡 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen @ court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🕜 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🛈 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 🕙
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

15-9-56

	Chaouch blanc (fausc)
Planche V.l.	1. 9. A. 2 Côté
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	eversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3)) autre (4) fayos
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	e longueur moyenne : M cms.
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5) brun rouge (6), violace (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
Demonstrate 4 Aug.	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	laire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 76

12 # 11 - Chaoneh blane

Sarment de vigne

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . 10. : 15. cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair 4, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé O, de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ba. H.

00 00
No d'ordre: Désignation: . Chaqueh blane
Origine:
Emplacement:
8 - Angle des nervures
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 -
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd. /B 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ : · · · · · · ① - 2 - 3·
22 - Largeur S.P.:
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ①- ②-③ Forme : ②- 5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8